



**Leistungserklärung**  
**Nr. 0840-CPR-1670-249260-22**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **CEM II/B-M (S-LL) 42,5 N (az)**
2. Verwendungszweck(e): **Herstellung von Beton, Mörtel, Einpressmörtel etc.**
3. Hersteller: **Heidelberg Materials AG, Am Nordhafen 11,  
D-15711 Königs Wusterhausen**
4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **1+**
5. Harmonisierte Norm: **EN 197-1:2011**
6. Notifizierte Stelle(n): **VDZ Service GmbH, NB 0840**
7. Erklärte Leistungen:

<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Leistung</b>
Normalzemente (Unterfamilien) Bestandteile und Zusammensetzung	CEM II/B-M (S-LL)
Druckfestigkeit (Anfangs- und Normfestigkeit)	42,5 N
Erstarrungsbeginn	bestanden
Raumbeständigkeit - Dehnungsmaß - Sulfatgehalt	bestanden bestanden
Chloridgehalt	bestanden

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

**Königs Wusterhausen, den 31.05.2023**

(A. Groß, Leiterin Qualität Hannover und Königs Wusterhausen)



Annex: CE – Kennzeichnung von Zement gemäß der BauPVO

<p style="text-align: center;"><b>CE</b></p> <p style="text-align: center;">0840</p>
<p style="text-align: center;">Heidelberg Materials AG Berliner Straße 6 69120 Heidelberg Werk Königs Wusterhausen</p> <p style="text-align: center;">22</p> <p style="text-align: center;">0840-CPR-1670-249260-22</p>
<p style="text-align: center;">EN 197-1</p> <p style="text-align: center;">Portlandkompositzement CEM II/B-M (S-LL) 42,5 N (az)</p> <p style="text-align: center;">Herstellung von Beton, Mörtel, Einpressmörtel etc.</p> <p style="text-align: center;">Die erklärte Leistung nach Stufen oder Klassen ist durch die Normbezeichnung des Zements festgelegt</p>



Herstellereklärung  
Reg.-Nr. 1670-249260-22

Hiermit erklären wir, dass das oben genannte Bauprodukt **Portlandkompositzement EN 197-1 – CEM II/B-M (S-LL) 42,5 N (az)** des Herstellwerkes **Heidelberg Materials AG, Zementwerk Königs Wusterhausen** die Anforderungen der Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-3.17-2203 erfüllt.

Die entsprechende Überwachung erfolgt durch die oben genannte notifizierte Stelle.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name: A. Groß

Königs Wusterhausen, den 31.05.2023

\_\_\_\_\_  
(A. Groß, Leiterin Qualität Hannover und Königs Wusterhausen)