



Jet-Mix[®]

**Der perfekte Baustoff für
Hochdruckinjektionen**

[heidelbergmaterials.de](https://www.heidelbergmaterials.de)



Jet-Mix®

Der variable Baustoff für zuverlässige Verfestigungen

Lieferform

Die Lieferung erfolgt

- Als lose Siloware
- Als Sackware, 25 kg Säcke
- Im Big Bag

Jet-Mix ist ein fertig gemischter Trockenbaustoff auf Zementbasis, der speziell für Hochdruckinjektionen (HDI, Jet-Grouting) entwickelt wurde.

Die Verarbeitungszeiten sowie die Druckfestigkeiten können individuell an Ihre projektspezifischen Anforderungen angepasst werden. Darüber hinaus stehen standardisierte Produktvarianten für verschiedene Anforderungen zur Verfügung.

- Einfache und sichere Verfestigung und Abdichtung von Baugründen
- Stabile Suspension
- Umweltfreundlich und für Wasserschutz-zonen zugelassen
- Projektspezifische Anpassungen sind möglich

Mit Hochdruck für eine sichere, effiziente Realisierung Ihrer Projekte.

Wirtschaftlich in der Anwendung

Jet-Mix ist körnerfrei und mit einer speziellen Tonkomponente vergütet. Dadurch ergeben sich ein ausgezeichnetes Wasserrückhalte- und Fließvermögen und eine hohe Suspensionsstabilität.

Jet-Mix tritt unter hohem Druck durch Düsen am unteren Ende des Bohrgestänges aus und mischt sich intensiv mit dem umgebenden Boden.

Beim Hochziehen des Bohrgestänges entsteht allmählich eine homogene Säule aus Boden und Jet-Mix.

Der Baustoff kann mit allen gängigen Mixern und Pumpen effizient aufbereitet und verarbeitet werden.

Anwendungsgebiete

- Sohlenabdichtung
- Spundwandabdichtung
- Sanierung von Stau Mauern
- Unterfangen von Bauwerken

Die Vorteile auf einen Blick

- Einfache und sichere Verarbeitung
- Variabel einstellbare Verarbeitungszeiten und Druckfestigkeiten
- Überragende Fließ- und Pompeigenschaften
- Eigene Produktentwicklung und permanente Qualitätssicherung





Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass das Erreichen erwähnter Eigenschaften eine geeignete Herstellung und Verarbeitung des Baustoffes sowie eine sachgerechte, nach dem Stand der Technik durchzuführende Vorbereitung auf der Baustelle voraussetzt.

Heidelberg Materials AG
Zur Anneliese 7
59320 Ennigerloh
T 02524 29-51700
F 02524 29-51715
spezialtiefbau@heidelbergmaterials.com

[heidelbergmaterials.de/spezialtiefbau](https://www.heidelbergmaterials.de/spezialtiefbau)